

SECTION K – PERRUCHES AUSTRALIENNES P.E. - AUSTRALIAN PARAKEETS (*Neophema* - *Nymphicus*- *Platycercus*, etc.)
(BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS, RINGS OF 1/2/3/4/5 years)

Pour les Mutations, il ne sera accepté qu'un maximum de 4 combinaisons. Pour l'ensemble des sections J ù N , en l'absence d'une classe spécifique, la mutation panache est engagée dans les classes "Autres Mutations" de chaque section. *In Sections J,K,L,M, and N, combinations of up to 4 mutations are accepted. All Variegated birds go in the "Other mutations" classes" if no specific class is previewed. A maximum of 5 birds in each single class is accepted*

<i>Neophema</i> spp et <i>Bourkii</i> spp : 2 ans			
K	1	<i>Neophema splendida</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	2	<i>Neophema splendida</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	3	<i>Neophema splendida</i> Mutations série verte, Mutations of the green series	Stam 4:
K	4	<i>Neophema splendida</i> Mutations série verte, Mutations of the green series	Individuel:
K	5	<i>Neophema splendida</i> Mutations série bleue, Mutations of the blue series	Stam 4:
K	6	<i>Neophema splendida</i> Mutations série bleue, Mutations of the blue series	Individuel:
K	7	<i>Neophema splendida</i> Mutations toutes les Inos, all the Inos	Stam 4:
K	8	<i>Neophema splendida</i> Mutations toutes les Inos, all the Inos	Individuel:
K	9	<i>Neophema pulchella</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	10	<i>Neophema pulchella</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	11	<i>Neophema pulchella</i> Vert Ventre et Poitrine rouge, Red chested red vented Green	Stam 4:
K	12	<i>Neophema pulchella</i> Vert Ventre et Poitrine rouge, Red chested red vented Green	Individuel:
K	13	<i>Neophema pulchella</i> Mutations toutes les Opalines (y compris VP rouge), all opaline mutations (inc.Red chested r.vented)	Stam 4:
K	14	<i>Neophema pulchella</i> Mutations toutes les Opalines (y compris VP rouge), all opaline mutations (inc.Red chested r.vented)	Individuel:
K	15	<i>Neophema pulchella</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Stam 4:
K	16	<i>Neophema pulchella</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Individuel:
K	17	<i>Neophema elegans</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	18	<i>Neophema elegans</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	19	<i>Neophema elegans</i> toutes les Mutations Ino, all Ino mutations	Stam 4:
K	20	<i>Neophema elegans</i> toutes les Mutations Ino, all Ino mutations	Individuel:
K	21	<i>Neophema elegans</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Stam 4:
K	22	<i>Neophema elegans</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Individuel:
K	23	<i>Neophema chrysostoma</i> & <i>chrysogaster</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	24	<i>Neophema chrysostoma</i> & <i>chrysogaster</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	25	<i>Neophema chrysostoma</i> & <i>chrysogaster</i> Mutations	Stam 4:
K	26	<i>Neophema chrysostoma</i> & <i>chrysogaster</i> Mutations	Individuel:
K	27	<i>Neophema bourkii</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	28	<i>Neophema bourkii</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	29	<i>Neophema bourkii</i> Opaline	Stam 4:

K	30	<i>Neophema bourkii</i> Opaline	Individuel:
K	31	<i>Neophema bourkii</i> Ino et/and Opaline Ino	Stam 4:
K	32	<i>Neophema bourkii</i> Ino et/and Opaline Ino	Individuel:
K	33	<i>Neophema bourkii</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Stam 4:
K	34	<i>Neophema bourkii</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Individuel:
<i>Nymphicus hollandicus</i> : 3 ans			
K	35	<i>Nymphicus hollandicus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	36	<i>Nymphicus hollandicus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	37	<i>Nymphicus hollandicus</i> Face Blanche sans facteur, White-faced without factor	Stam 4:
K	38	<i>Nymphicus hollandicus</i> Face Blanche sans facteur, White-faced without factor	Individuel:
K	39	<i>Nymphicus hollandicus</i> Cinnamon et Cinnamon Face blanche, Cinnamon and White-faced Cinnamon	Stam 4:
K	40	<i>Nymphicus hollandicus</i> Cinnamon et Cinnamon Face blanche, Cinnamon and White-faced Cinnamon	Individuel:
K	41	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlies (Opaline) Cinnamon et Perlies Cinnamon Face blanche, Pearled (Opaline) cinnamon and White-faced Pearled cinnamon	Stam 4:
K	42	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlies (Opaline) Cinnamon et Perlies Cinnamon Face blanche, Pearled (Opaline) cinnamon and White-faced Pearled cinnamon	Individuel:
K	43	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlies (Opaline) et Perlies (Opaline) Face blanche, Pearled (Opaline) and White-faced pearled	Stam 4:
K	44	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlies (Opaline) et Perlies (Opaline) Face blanche, Pearled (Opaline) and White-faced pearled	Individuel:
K	45	<i>Nymphicus hollandicus</i> Ino et Ino Face blache, Ino and White-faced	Stam 4:
K	46	<i>Nymphicus hollandicus</i> Ino et Ino Face blache, Ino and White-faced	Individuel:
K	47	<i>Nymphicus hollandicus</i> Fallow et Fallow Face blanche, Fallow and White-faced fallow	Stam 4:
K	48	<i>Nymphicus hollandicus</i> Fallow et Fallow Face blanche, Fallow and White-faced fallow	Individuel:
K	49	<i>Nymphicus hollandicus</i> toutes les Panachies, all the variegated	Stam 4:
K	50	<i>Nymphicus hollandicus</i> toutes les Panachies, all the variegated	Individuel:
K	51	<i>Nymphicus hollandicus</i> Toutes les autres Mutations ou combinaisons de couleur, all other mutations and combinations	Stam 4:
K	52	<i>Nymphicus hollandicus</i> Toutes les autres Mutations ou combinaisons de couleur, all other mutations and combinations	Individuel:
<i>Psephotus</i> spp, <i>Cyanoramphus</i> spp, <i>Lathamus</i> : 3 ans			
K	53	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	54	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	55	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon et Pastel (Pallid) sirie verte, Cinnamon and pastel (pallid) of the green series	Stam 4:
K	56	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon et Pastel (Pallid) sirie verte, Cinnamon and pastel (pallid) of the green series	Individuel:
K	57	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les Mutations Orange, All teh orange mutations	Stam 4:
K	58	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les Mutations Orange, All teh orange mutations	Individuel:
K	59	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines sirie verte, Opalines green series	Stam 4:
K	60	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines sirie verte, Opalines green series	Individuel:
K	61	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Ino Opaline sirie verte, Ino and Ino Opaline green series	Stam 4:
K	62	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Ino Opaline sirie verte, Ino and Ino Opaline green series	Individuel:
K	63	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres Mutations sirie verte, Other Mutations of the green series	Stam 4:
K	64	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres Mutations sirie verte, Other Mutations of the green series	Individuel:

K	65	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon et Pastel (Pallid) sirie bleue, Cinnamon and pastel (pallid) blue series	Stam 4:
K	66	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon et Pastel (Pallid) sirie bleue, Cinnamon and pastel (pallid) blue series	Individuel:
K	67	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines sirie bleue, Opalines blue series	Stam 4:
K	68	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines sirie bleue, Opalines blue series	Individuel:
K	69	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Opaline Ino sirie bleue, Ino and Opaline Ino blue series	Stam 4:
K	70	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Opaline Ino sirie bleue, Ino and Opaline Ino blue series	Individuel:
K	71	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres Mutations sirie bleue, Other Mutations of the blue series	Stam 4:
K	72	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres Mutations sirie bleue, Other Mutations of the blue series	Individuel:
K	73	<i>Psephotus varius</i> Phinotype sauvage et Mutations, Classic phenotype and mutations	Stam 4:
K	74	<i>Psephotus varius</i> Phinotype sauvage et Mutations, Classic phenotype and mutations	Individuel:
K	75	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysopterus</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Stam 4:
K	76	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysopterus</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	77	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysopterus</i> Mutations	Stam 4:
K	78	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysopterus</i> Mutations	Individuel:
K	79	<i>Northiella</i> Phinotype sauvage et Mutations, Classic phenotype and mutations	Stam 4:
K	80	<i>Northiella</i> Phinotype sauvage et Mutations, Classic phenotype and mutations	Individuel:
K	81	<i>Cyanoramphus</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Stam 4:
K	82	<i>Cyanoramphus</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	83	<i>Cyanoramphus</i> Mutations	Stam 4:
K	84	<i>Cyanoramphus</i> Mutations	Individuel:
K	85	<i>Lathamus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	86	<i>Lathamus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	87	<i>Lathamus</i> Mutations	Stam 4:
K	88	<i>Lathamus</i> Mutations	Individuel:
Barnardius spp, Polytelis spp : 3 ans			
K	89	<i>Barnardius b.barnardi</i> et <i>B.b.macgillivrayi</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Stam 4:
K	90	<i>Barnardius b.barnardi</i> et <i>B.b.macgillivrayi</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	91	<i>Barnardius b.zonarius</i> et <i>B.b.semitorquatus</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Stam 4:
K	92	<i>Barnardius b.zonarius</i> et <i>B.b.semitorquatus</i> Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	93	<i>Barnardius</i> spp toutes les Mutations des classes 89/91, all mutations of classes 89/91	Stam 4:
K	94	<i>Barnardius</i> spp toutes les Mutations des classes 90/92, all mutations of classes 90-92	Individuel:
K	95	<i>Polytelis alexandrae</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	96	<i>Polytelis alexandrae</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	97	<i>Polytelis alexandrae</i> Mutations sirie verte, Mutations of the green series	Stam 4:
K	98	<i>Polytelis alexandrae</i> Mutations sirie verte, Mutations of the green series	Individuel:
K	99	<i>Polytelis alexandrae</i> Mutations sirie bleue, Mutations of the blue series	Stam 4:
K	100	<i>Polytelis alexandrae</i> Mutations sirie bleue, Mutations of the blue series	Individuel:
K	101	<i>Polytelis anthopeplus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	102	<i>Polytelis anthopeplus</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:

K	103	<i>Polytelis anthopeplus</i> Mutations	Stam 4:
K	104	<i>Polytelis anthopeplus</i> Mutations	Individuel:
K	105	<i>Polytelis swainsonii</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	106	<i>Polytelis swainsonii</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	107	<i>Polytelis swainsonii</i> Mutations	Stam 4:
K	108	<i>Polytelis swainsonii</i> Mutations	Individuel:
<i>Platycercus</i> spp, <i>Purpureicephalus</i> : 3 ans			
K	109	<i>Platycercus eximius</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	110	<i>Platycercus eximius</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	111	<i>Platycercus eximius</i> Mutations sans facteur Opaline, mutations without opaline factor	Stam 4:
K	112	<i>Platycercus eximius</i> Mutations sans facteur Opaline, mutations without opaline factor	Individuel:
K	113	<i>Platycercus eximius</i> Opaline sans facteur, Opaline without factor	Stam 4:
K	114	<i>Platycercus eximius</i> Opaline sans facteur, Opaline without factor	Individuel:
K	115	<i>Platycercus eximius</i> Mutations avec facteur Opaline, mutations with opaline factor	Stam 4:
K	116	<i>Platycercus eximius</i> Mutations avec facteur Opaline, mutations with opaline factor	Individuel:
K	117	<i>Platycercus eximius</i> tous les Inos avec et sans facteur Opaline, all the Inos	Stam 4:
K	118	<i>Platycercus eximius</i> tous les Inos avec et sans facteur Opaline, all the Inos	Individuel:
K	119	<i>Platycercus icteriotis</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	120	<i>Platycercus icteriotis</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	121	<i>Platycercus icteriotis</i> Mutations	Stam 4:
K	122	<i>Platycercus icteriotis</i> Mutations	Individuel:
K	123	<i>Platycercus elegans</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	124	<i>Platycercus elegans</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	125	<i>Platycercus elegans</i> bleu, blue	Stam 4:
K	126	<i>Platycercus elegans</i> bleu, blue	Individuel:
K	127	<i>Platycercus elegans</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Stam 4:
K	128	<i>Platycercus elegans</i> toutes les autres Mutations, all the other mutations	Individuel:
K	129	<i>Platycercus venustus</i> , a. adscitus, a.palliceps Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	130	<i>Platycercus venustus</i> , a. adscitus, a.palliceps Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	131	<i>Platycercus adelaidae</i> , flaveolus, caledonicus Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	132	<i>Platycercus adelaidae</i> , flaveolus, caledonicus Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	133	<i>Purpureicephalus spurius</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Stam 4:
K	134	<i>Purpureicephalus spurius</i> Phinotype sauvage, Classic Phenotype	Individuel:
K	135	<i>Platycercus</i> et <i>Purpureicephalus</i> toutes les Mutations des classes 129/131/133, all the mutations of classes 129/131/133	Stam 4:
K	136	<i>Platycercus</i> et <i>Purpureicephalus</i> toutes les Mutations des classes 130/132/134, all the mutations of classes 130/132/134	Individuel:
<i>Eunymphicus</i> spp, <i>Alisterus</i> spp, <i>Aprosmictus</i> spp : 5 ans			
K	137	<i>Eunymphicus</i> spp, <i>Alisterus</i> spp, <i>Prosopeia</i> spp Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Stam 4:
K	138	<i>Eunymphicus</i> spp, <i>Alisterus</i> spp, <i>Prosopeia</i> spp Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Individuel:
K	139	<i>Aprosmictus</i> spp Phinotype sauvage , Classic Phenotype	Stam 4:

K	140	<i>Aprosmictus spp Phinotype sauvage , Classic Phenotype</i>	Individuel:
K	141	<i>Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus, toutes les Mutations des classes 137/139, all the mutations of classes 137/139</i>	Stam 4:
K	142	<i>Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus, toutes les Mutations des classes 138/140, all the mutations of classes 138/140</i>	Individuel:
Psittacidae australiens autres espèces "non privu" - Other non-listed american psittacidae (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS selon les genres ci-dessus, Rings of 1/2/3/4/5 years, according to the rules above)			
K	143	<i>Psittacidae australiens autres espèces "non privu" , Australian Psitacidae not listed in classes above</i>	Stam 4:
K	144	<i>Psittacidae australiens autres espèces "non privu" , Australian Psittacidae not listed in classes above</i>	Individuel: